

UYUŞMAZLIKLAR

Uyuşmazlıklar teknik analizde güvenilirliği yüksek olan sinyaller olarak kabul görmektedir.

Fiyat ile indikatör dip ve tepelerinin karşılaştırılması yoluyla tespit edilirler.

Negatif uyuşmazlıklar direnç bölgelerinde.
Pozitif uyuşmazlıklar destek bölgelerinde aranır.

Satış için negatif uyuşmazlıklara.
Alış için pozitif uyuşmazlıklara dikkat edilir.

Uyuşmazlıklar tespit edildikten sonra, fiyatın yada indikatörün destek yada direnç seviyelerini kırmaları.
İndikatörün hareketli ortalamasını kırması uyuşmazlığın teyidi olarak kullanılabilir.

Aşağıda pozitif ve negatif uyuşmazlıklar ile ilgili örnekler verilmiştir.



NEGATİF UYUŞMAZLIKLAR

Fiyat 1 nolu zirveden 2 nolu zirveye yükselirken İndikatörün bu seviyelere tekabül eden zirveleri karşılaştırılır.

Grafikte dikkat edilirse İndikatörün 4 nolu zirvesi 3 nolu zirveden aşağıda gerçekleşmiştir.

Devamında ise aşağı yönlü bir hareketin olduğu görülmektedir.

NEGATİF UYUŞMAZLIKLAR

Negatif uyuşmazlıklar sonrasında teknik analize göre fiyatta aşağı yönlü bir hareket olacağı varsayılır.

Eğer negatif uyuşmazlık varsa indikatörün en yakın desteğini aşağı kırması.

yada

İndikatörün ortalamasını aşağı kırması.

yada

Fiyatın desteğini aşağı kırması durumunda daha önceden yukarı yönlü pozisyon alınmışsa pozisyondan çıkılabilir.

Yada

Short yönlü pozisyon alınabilir.



POZİTİF UYUŞMAZLIKLAR

Pozitif uyuşmazlıklar sonrasında teknik analize göre fiyatta yukarı yönlü bir hareket olacağı varsayılır.

Eğer pozitif uyuşmazlık varsa indikatörün en yakın direncini yukarı kırması.

yada
İndikatörün ortalamasını yukarı kırması.

yada
Fiyatın direncini yukarı kırması durumunda daha önceden aşağı yönlü pozisyon alınmışsa pozisyondan çıkılabilir.

Yada
yükseliş yönlü pozisyon alınabilir.







